

(第一面)

設計内容(現況)説明書

建築物の名称	
設計者等氏名	

【基本事項】

確認事項	確認項目	項目	設計内容(現況)説明欄		設計内容確認欄
			申請の対象となる範囲	設計内容(現況)	
建物の概要	建築物に関する事項	用途	・建築物の用途 <input type="checkbox"/> 非住宅建築物 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 複合建築物		
			(該当する全て) ・住宅 または複合建築物の住宅部分 <input type="checkbox"/> 共同住宅等、複合建築物の住戸 <input type="checkbox"/> 一戸建ての住宅		
	申請の対象となる範囲		・非住宅 または複合建築物の非住宅部分(カッコ内はモデル建物法による用途) <input type="checkbox"/> 事務所等(□事務所モデル) <input type="checkbox"/> ホテル等(□ビジネスホテルモデル □シティホテルモデル) <input type="checkbox"/> 病院等(□総合病院モデル □福祉施設モデル □クリニックモデル) <input type="checkbox"/> 百貨店等(□大規模物販モデル □小規模物販モデル) <input type="checkbox"/> 学校等(□学校モデル □幼稚園モデル □大学モデル □講堂モデル) <input type="checkbox"/> 飲食店等(□飲食店モデル) <input type="checkbox"/> 集会所等(□集会所モデル) <input type="checkbox"/> 工場等(□工場モデル)		
			・申請する評価の範囲(該当する全て) <input type="checkbox"/> 一戸建ての住宅 <input type="checkbox"/> 共同住宅等、複合建築物の住戸 <input type="checkbox"/> 共同住宅等の住棟・複合建築物の住宅部分全体 <input type="checkbox"/> 非住宅建築物全体・複合建築物の非住宅部分全体 <input type="checkbox"/> フロア・テナント <input type="checkbox"/> 建物用途 <input type="checkbox"/> 複合建築物全体 <input type="checkbox"/> その他の部分		

【参考】申請の対象となる範囲と設計内容説明書の関係

申請の対象となる範囲 (以下代表的な分類)	住宅用 【第二面】	非住宅用 【第三面】	共用部分用 【第四面】	住棟用 【第五面】
一戸建ての住宅	○	—	—	—
共同住宅等、複合建築物の住戸	○※1	—	—	—
共同住宅等の住棟等 複合建築物の住宅部分全体	○※1	—	○	○
非住宅建築物全体等 複合建築物の非住宅部分全体	—	○	—	—
フロア・テナント・建物用途	—	○※2	—	—
複合建築物全体	○※1	○	○	○※3
その他の部分		適宜選択		

※1…住戸ごとに作成する。ただし別の表を用いることも可能。

※2…申請単位ごとに作成。ただし別の表を用いることも可能。

※3…住宅仕様基準、誘導仕様基準を含む場合は作成不要。

BELS に関して記載する数値は以下のとおりとします。

・ U_A ~ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。・ η_{AC} ~ 小数第一位未満を切り上げた数値を記載してください。

・年間熱負荷係数 ~ 小数第一位以下を切り上げた数値を記載してください。

・ BPI ~ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。・ BEI ~ 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。

・設計・基準一次エネルギー消費量 ~ 小数以下一位未満を切り上げた数値を記載してください。

・削減率 ~ 1 未満の端数があるときは、これを切り捨てた数値を記載してください。

(一次エネルギー消費削減量とは「基準一次エネルギー消費量 - 設計一次エネルギー消費量」をいいます。)

(第二面) 【住宅用】

住宅又は、複合建築物の住宅部分 一戸建て住宅 共同住宅等、複合建築物の住戸 [別表に記載]

住戸番号 ※共同住宅等の場合以外は記入不要	
-----------------------	--

【外皮に関する事項】

確認事項	確認項目	設計内容(現況)説明欄			設計内容確認欄
		項目	設計内容(現況)	記載図書欄	
躯体の外皮性能等	性能基準等	外皮平均熱貫流率	外皮平均熱貫流率(U_A) 設計値()【W/m ² K】 基準値()【W/m ² K】	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 建具表	□適
		外皮平均日射熱取得率	冷房期の平均日射熱取得率の計算値(η_{AC}) 設計値() 基準値()	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 建具表	
	仕様基準	基準の選択	<input type="checkbox"/> 仕様基準 <input type="checkbox"/> 誘導仕様基準	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 建具表	
		躯体の断熱性能等	<input type="checkbox"/> 熱貫流率の基準に適合 <input type="checkbox"/> 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 <input type="checkbox"/> 構造熱橋部の基準に適合(鉄筋コンクリート造等の場合)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 建具表	
		開口部の断熱性能等	<input type="checkbox"/> 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合 <input type="checkbox"/> 緩和措置あり <input type="checkbox"/> 窓の断熱(2%緩和) <input type="checkbox"/> 窓の日射(4%緩和)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 建具表	

【一次エネルギー消費量等に関する事項】

確認事項	確認項目	※設計内容説明欄(現況)			設計内容確認
		項目	設計内容(現況)	記載図書欄	
基本事項		計算対象床面積	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準を採用	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 求積図	
一次エネルギー消費量		計算結果等	<input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 仕様書	□適
			<input type="checkbox"/> 計算結果の記入 ・設計一次エネルギー消費量(その他除く) ()GJ/年 ・基準一次エネルギー消費量(その他除く) ()GJ/年…① ・BEI ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図	
			<input type="checkbox"/> 一次エネルギー消費量に関する仕様基準(住宅部分) <input type="checkbox"/> 誘導仕様基準(住宅部分)		
設備の概要	設備機器に係る概要	暖房方式	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図	□適
		冷房方式	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図	
		換気設備方式	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図	
		給湯設備	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図	
		照明設備	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による <input type="checkbox"/> 仕様基準・誘導仕様基準に適合	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図	
		太陽光発電の使用について	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図	
		コーデネーションの使用について	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図	
ZEHマークに関する事	「ZEHマーク」、「ZEH-Mマーク」に関する表示 ※選択した場合のみ	外皮基準	基準値()【W/m ² K】	<input type="checkbox"/> 計算書	□適
		再生可能エネルギー等除き	<input type="checkbox"/> 一次エネルギー消費量消費量削減率(省エネのみ)が基準を満たしている。	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/>	□適
		再生可能エネルギー等加え	<input type="checkbox"/> 一次エネルギー消費量消費量削減率(省エネのみ)が基準を満たしている。	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/>	□適
		外皮基準・一次エネルギー消費量水準	<input type="checkbox"/> 誘導仕様基準に適合(ZEH Oriented 又は ZEH-M Oriented※1に限る) ※1 共用部無しの場合に限る。	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/>	□適
		再エネ設備の有無・種類	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 太陽光発電設備 <input type="checkbox"/> 太陽熱利用設備 <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 機器表	□適

(第三面)【非住宅用】

非住宅建築物又は

(□全体 □フロア[□別表に記載] □テナント □建物用途 [□別表に記載])

申請の部分※	
--------	--

※フロア・テナント・建物用途を複数申請する場合以外は記入不要

【外皮に関する事項】

確認事項	確認項目	設計内容(現況)説明欄			設計内容確認欄
		項目	設計内容(現況)		
躯体の外皮性能等		外皮計算結果等	□年間熱負荷係数 設計値()MJ/(m ² ・年) 基準値()MJ/(m ² ・年) BPI ()	□計算書 □仕様書 □平面図 □立面図 □建具表	□適
			□モデル建物法 BPI _m ()		

【一次エネルギー消費量等に関する事項】

確認事項	確認項目	設計内容(現況)説明欄			設計内容確認欄
		項目	設計内容(現況) 注)各一次エネルギー消費量は「その他」を除く。	記載図書欄	
基本事項		計算対象床面積	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	□平面図 □求積図	
一次エネルギー消費量		計算結果等	<input type="checkbox"/> 通常の計算法 計算結果の記入 • 設計一次エネルギー消費量 ()GJ/年 • 基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年…① • BEI ()	□計算書 □仕様書	□適
			<input type="checkbox"/> モデル建物法 • BEIm ()		
			<input type="checkbox"/> BEST省エネ基準対応ツール(以下「BEST」) • 換算後の設計一次エネルギー消費量 ()GJ/年 • 基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年…① • 換算後のBEI ()		
設備の概要	設備機器に係る概要(BEST除く)	空調設備	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	□仕上表	□適
		換気設備	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	□建具表	
		照明設備	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	□矩計図	
		給湯設備	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	□平面図	
		昇降機	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	□機器表	
		エネルギー利用効率化設備	□エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	□系統図 □入力シート	
ZEBに関する事項①	「ZEBマーク」に関する表示 ※選択した場合のみ (ZEB Orientedを選択した場合は②に記載)	再生可能エネルギー除き	<input type="checkbox"/> 通常の計算方法の場合 <input type="checkbox"/> BESTの場合(換算後の数値) • 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 ()GJ/年 …② • 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年 …③=①-② • 再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …③/(①)×100	□計算書 □	□適
			<input type="checkbox"/> モデル建物法の場合 • 再生可能エネルギーを除いた BEIm () …① • 再生可能エネルギーを除いた削減率 ()%削減 …(1-①)×100		
			<input type="checkbox"/> 通常の計算方法の場合 • 再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量 ()GJ/年 …④ • 再生可能エネルギーを加えた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年 …⑤=①-④ • 再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …⑤/(①)×100		
			<input type="checkbox"/> モデル建物法の場合 • 再生可能エネルギーを加えた BEIm () …② • 再生可能エネルギーを加えた削減率 ()%削減 …(1-②)×100		
		再生可能エネルギー加え	<input type="checkbox"/> 通常の計算方法の場合 • 再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量 ()GJ/年 …④ • 再生可能エネルギーを加えた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年 …⑤=①-④ • 再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …⑤/(①)×100		
			<input type="checkbox"/> モデル建物法の場合 • 再生可能エネルギーを加えた BEIm () …② • 再生可能エネルギーを加えた削減率 ()%削減 …(1-②)×100		
		再エネ設備の有無・種類	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 太陽光発電設備 <input type="checkbox"/> 太陽熱利用設備 <input type="checkbox"/> その他()	□仕様書 □機器表	□適

確認事項	確認項目	設計内容(現況)説明欄			設計内容 確認欄	
		項目	設計内容(現況) 注)1 各一次エネルギー消費量は「その他」を除く。 2 BESTについては換算後の数値を記入する。(※)	記載図書欄		
ZEBに関する事項②	「ZEBマーク」に関する表示 ※ZEB Orientedを選択した場合 ※非住宅部分に含まれるすべての用途にチェック	□事務所等	□通常計算法又はBESTの場合 ・当該用途の基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年 …⑥ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※) ()GJ/年 …⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年 …⑧=⑥-⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …⑧/⑥×100(≥40%)	□計算書 □	□適	
			□モデル建物法の場合 ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた BEIm ()…③ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …(1-③)×100((≥40%))			
		□学校等	□通常計算法又はBESTの場合 ・当該用途の基準一次エネルギー消費 ()GJ/年 …⑥ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※) ()GJ/年 …⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年 …⑧=⑥-⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …⑧/⑥×100(≥40%)	□計算書 □		
			□モデル建物法の場合 ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた BEIm ()…③ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …(1-③)×100((≥40%))			
		□工場等	□通常計算法又はBESTの場合 ・当該用途の基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年 …⑥ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※) ()GJ/年 …⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年 …⑧=⑥-⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …⑧/⑥×100(≥40%)	□計算書 □	□適	
			□モデル建物法の場合 ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた BEIm ()…③ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …(1-③)×100(≥40%)			
	「ZEBマーク」に関する表示 ※ZEB Orientedを選択した場合 ※非住宅部分に含まれる全ての用途にチェック 非住宅用途2	□ホテル等	□通常計算法又はBESTの場合 ・当該用途の基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年 …⑥ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※) ()GJ/年 …⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年 …⑧=⑥-⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …⑧/⑥×100(≥30%)	□計算書 □		
			□モデル建物法の場合 ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた BEIm ()…③ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …(1-③)×100(≥30%)			
		□病院等	□通常計算法又はBESTの場合 ・当該用途の基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年 …⑥ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※) ()GJ/年 …⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年 …⑧=⑥-⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …⑧/⑥×100(≥30%)	□計算書 □		
			□モデル建物法の場合 ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた BEIm ()…③ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減 …(1-③)×100(≥30%)			

確認事項	確認項目	設計内容(現況)説明欄			設計内容確認欄		
		項目	設計内容(現況) 注)1 各一次エネルギー消費量は「その他」を除く。 2 BESTについては換算後の数値を記入する。(※)	記載図書欄			
ZEBに関する事項②	「ZEBマーク」に関する表示 ※ZEB Orientedを選択した場合 ※非住宅部分に含まれる全ての用途にチェック 非住宅用途2	□百貨店等	□通常計算法又はBESTの場合 ・当該用途の基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年…⑥ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 ()GJ/年…⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年…⑧=⑥-⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…⑧/⑥×100(≥30%)	□計算書 □	□適		
			□モデル建物法の場合 ・当該用途における再生可能エネルギーを除いたBEIm ()…③ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…(1-③)×100(≥30%)				
			□通常計算法又はBESTの場合 ・当該用途の基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年…⑥ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 ()GJ/年…⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年…⑧=⑥-⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…⑧/⑥×100(≥30%)				
		□飲食店等	□モデル建物法の場合 ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた BEIm ()…③ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…(1-③)×100(≥30%)	□計算書 □	□適		
			□通常計算法又はBESTの場合 ・当該用途の基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年…⑥ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 ()GJ/年…⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年…⑧=⑥-⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…⑧/⑥×100(≥30%)				
			□集会所等				
		□建物全体(評価対象外を含む非住宅部分)	□通常計算法又はBESTの場合 ・当該用途の基準一次エネルギー消費量 ()GJ/年…⑥ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量 ()GJ/年…⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年…⑧=⑥-⑦ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…⑧/⑥×100(≥30%)	□計算書 □	□適		
			□モデル建物法の場合 ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた BEIm ()…③ ・当該用途における再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…(1-③)×100(≥30%)				
			□通常計算法又はBESTの場合 ・再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※) ()GJ/年…② ・再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年…③=①-② ・再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…③/①×100(≥20%)				
ZEBに関する事項③	申請の対象となる範囲が、建物用途の場合	計算手法 □通常の計算法 □モデル建物法 □BEST			□計算書 □		
		□通常計算法又はBESTの場合 ・再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※) ()GJ/年…② ・再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費削減量 ()GJ/年…③=①-② ・再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量(※)の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…③/①×100(≥20%)					
		□モデル建物法の場合 ・再生可能エネルギーを除いた BEIm ()…① ・再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率 ()%削減…(1-①)×100(≥20%)					

確認事項	確認項目	設計内容(現況)説明欄(各一次エネルギー消費量は「その他」を除く。)			設計内容確認欄
		項目	設計内容(現況)	記載図書欄	
BESTに関する事項	BESTに関する表示 (換算前の数値)	単位面積当たりの設計一次エネルギー消費量	□BEST省エネ基準対応ツールの出力票による	□計算書	□適
		単位面積当たりの設計一次エネルギー消費量	□BEST省エネ基準対応ツールの出力票による		
		空気調和設備等に関する単位面積当たりの基準・設計一次エネルギー消費量			
		空気調和設備	□BEST省エネ基準対応ツールの出力票による		
		機械換気設備	□BEST省エネ基準対応ツールの出力票による		
		照明設備	□BEST省エネ基準対応ツールの出力票による		
		給湯設備	□BEST省エネ基準対応ツールの出力票による		
		エネルギー利用効率化設備	□BEST省エネ基準対応ツールの出力票による		

共同住宅の共用部分

(第四面) 【共同住宅の共用部分用】

【一次エネルギー消費量に関する事項】

確認事項	確認項目	設計内容(現況)説明欄(各一次エネルギー消費量は「その他」を除く。)			設計内容確認欄
		項目	設計内容(現況)	記載図書欄	
基本事項	計算対象床面積	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による		<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 求積図	
一次エネルギー消費量	計算結果等	<input type="checkbox"/> 通常の計算法 計算結果の記入 ・設計一次エネルギー消費量 ()GJ／年 ・基準一次エネルギー消費量 ()GJ／年		<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 仕様書	<input type="checkbox"/> 適
設備の概要	設備機器に係る概要	空調設備	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 仕上表	
		換気設備	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 建具表	
		照明設備	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 矩計図	
		給湯設備	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 平面図	
		昇降機	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 機器表	
		エネルギー利用効率化設備	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 系統図 <input type="checkbox"/> 入力シート	<input type="checkbox"/> 適

備考 ※計算内容、入力内容等に関して、評価員への伝達事項があれば記入する。	
--	--

(第五面)【住棟全体用】

共同住宅等全体及び複合建築物全体(住棟で合計値が必要な場合)

【外皮に関する事項】

確認事項	確認項目	設計内容(現況)説明欄			設計内容確認欄
		項目	設計内容(現況)	記載図書欄	
躯体の外皮性能等	性能基準等	外皮平均熱貫流率	外皮平均熱貫流率(U_A) 設計値 () [W/m ² K] 最も性能値が低い住戸の値※1 基準値 () [W/m ² K]※2	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 建具表	<input type="checkbox"/> 適
		外皮平均日射熱取得率	冷房期の平均日射熱取得率の計算値(η_{AC}) 設計値 () 最も性能値が低い住戸の値※1 基準値 ()※2		

※1 共同住宅全体を評価する場合は最も性能値が低い住戸の値が評価書の全住戸の表示となります。

※2 住戸ごとに基準値を満たす必要があります。

【一次エネルギー消費量に関する事項】

確認事項	確認項目	設計内容(現況)説明欄(各一次エネルギー消費量は「その他」を除く。)			設計内容確認欄
		項目	設計内容(現況)	記載図書欄	
基本事項		計算対象床面積	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 求積図	
一次エネルギー消費量		計算結果等	<input type="checkbox"/> エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 仕様書	<input type="checkbox"/> 適

※3 一次エネルギー消費量は、第二面(全住戸の合計したもの) 第三面(非住宅部分全体) 第四面(共用部分)の合計値の記入となります。

備考 ※計算内容、入力内容等に関して、評価員への伝達事項があれば記入する。	
--	--